

Produkt- und Gebrauchsinformation

Product- and User Information



SEIZ® TF-S

700310



Innenhand <i>Palm</i>	Hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder <i>Heat resistant impregnated special leather.</i>
Rückhand <i>Backhand</i>	NOMEX® mit einem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber über den Knöcheln. Gummibandraffung am Handgelenk. <i>NOMEX® with an especially developed SEIZ® Heat Absorber positioned to protect knuckles. Elastic shirring at wrist.</i>
Futter <i>Lining</i>	SEIZ® Senso Touch lining system. Das Innenfutter aus KEVLAR® ist mit der GORE-TEX® Membrane fest verarbeitet. <i>SEIZ® Senso Touch lining system. The KEVLAR® lining is firmly fixed with the GORE-TEX® membrane.</i>
Membrane <i>Membrane</i>	GORE-TEX® Non Woven Membrane <i>GORE-TEX® Non-Woven Membrane.</i>
Stulpe <i>Cuff</i>	Schwarze NOMEX® Strickstulpe mit Pulsschutz aus Spaltleder und Öse für Karabiner. <i>Black NOMEX® knitted cuff with an additional pulse protector of split leather and eyelet for carabiner.</i>
Farbe <i>Colour</i>	dunkelblau <i>dark blue</i>
Länge <i>Length</i>	ca. 38 cm <i>approx. 38cm</i>
Größen <i>Sizes</i>	06 07 08 09 10 11 12



Norm Standard EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

Parameter	Anforderung Requirement	Ergebnis Result
Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i>	EN 388 3 (2000 Cycles)	3
Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i>	EN 388 2 (Factor 2,5)	3
Weiterreißfestigkeit <i>Tear resistance</i>	EN 388 3 (50N)	4
Duchstichfestigkeit <i>Puncture resistance</i>	EN 388 3 (100N)	3
Brennverhalten <i>Burning behavior</i>	EN 407 4	4
Konvektive Hitze <i>Convective heat</i>	EN 367 / 407 4 (HTI24 ≥ 13s)	passed
Strahlungswärme <i>Radiation heat</i>	EN ISO 6942 RHTI24 ≥ 18s	passed
Kontaktwärme <i>Contact heat</i>	EN 702 t = 10s	passed
Fingerfertigkeit <i>Dexterity</i>	EN 420 1	4

Alle weiteren Prüfparameter = bestanden. All further parameters = passed.

CE
EN 420 | Cat. 3



Notifizierte Stelle: 0197
TÜV Rheinland LGA Products
GmbH – Tillystraße 2 – D-90431
Nürnberg/Germany



Pflegehinweis
Care Instructions



Achtung! Keine Bleich- und Oxidationsmittel verwenden. Die Leistungsstufen wurden nach 5 Wäschen bestätigt. **Attention! Do not bleach or use oxidants. The test results were confirmed after 5 wash cycles.**

Lagerung
Storage

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or direct sunlight.

Entsorgung
Disposal

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste.

Gebrauchsdauer
Operating live

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

The operating life depends on the degree of wear and the use intensity in the respective areas. Temporal information on operating life is therefore not possible.

Einschränkungen
Restrictions

Diese Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen und elektrostatischen Gefahren.

Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. **Beschädigte Handschuhe können verringerte Schutzeigenschaften aufweisen und müssen daher ersetzt werden.**

These gloves do not protect against chemical, bacteriological and thermic hazards. Do not use when working with rotating parts. Damaged gloves reduce the protective properties of the gloves and must be replaced.