

Bockermann


moderne Schlauchpflegesysteme



Schlauchmanager

.... die Schlauchverwaltung

für Profis



Professionell Einfach....

....Einfach Professionell

Eenvoudige bediening
Optimaal overzicht
SQL-databasetechnologie
Barcode-ondersteuning
Geschikt voor het netwerk

Algemene informatie over het softwareprogramma "Schlauchmanager".

Het softwareprogramma "Slangenmanager" is een modern, flexibel en krachtig programma voor het beheer van slangvoorraden en onderhoudsgegevens. Met zijn duidelijke en intuïtieve gebruikersinterface en op basis van marktleidende SQL-databanktechnologie is hij consequent afgestemd op de speciale behoeften van de doelgroep, van kleine brandweerkorpsen tot bedrijfsbrandweerkorpsen en controlecentra tot grotere commerciële aanbieders. De volautomatische aansluiting op slangonderhoudsystemen, de uitgebreide rapportage en logistiek en de ondersteuning van moderne barcodescanners optimaliseren de workflows, verhogen de efficiëntie en verminderen de werkdruk van het personeel.

Omvang van de functies:

De software kan volledig autonoom worden gebruikt als managementsoftware. Als één of meer nieuwe generatie Bockermann slangonderhoudsystemen tegelijkertijd worden gebruikt, is het mogelijk om deze systemen via het netwerk aan te sluiten op de software. Test- en onderhoudsgegevens kunnen volledig automatisch worden ingelezen en actuele slang- en gebruikersinformatie kan in realtime naar de systemen worden overgedragen. Hier worden marktleidende efficiëntie en optimaal gebruiksgemak bereikt door een sterk vereenvoudigde bediening en verkorte workflows. Alle programmamodules zijn naadloos geïntegreerd in de gebruikersinterface, alle functies zijn eenvoudig te bedienen, ongeacht hun moduleaansluiting.

De volgende lijst toont de belangrijkste functies van de software:

ALGEMEEN

- Ondersteuning voor maximaal 20.000 beheerde slangen
- Ondersteuning voor maximaal 100 locaties, waaronder depots, slangwagens en klantensites
- Ondersteuning voor maximaal 100 gebruikers, voor programma- en machinebediening
- Ondersteuning voor maximaal 10 slangonderhoudsystemen in een netwerk

BASISMODULE

- Dynamische weergave van alle slanggegevens in lijstvorm, met uitgebreide, modulaire filterfuncties
- Individueel beheer van locaties, fabrieken, fabrikanten, slangtypen, machines en gebruikers
- Individuele slanggegevens incl. historie/voortgang voor elke beheerde slang
- Handmatige invoer van test- en onderhoudsgegevens
- Beheer van defecte slangen en herstellingsfunctie
- Geïntegreerd slangarchief, interactief schakelbaar
- Activiteitenoverzicht op gebruikersbasis
- Volautomatische gegevensback-up
- Volautomatische testintervallen, individueel te configureren
- Handmatige wijziging van alle slanggegevens via de managementmodule

LOGISTIEKE MODULE

- Maakt het mogelijk om het magazijnbeheer op verschillende locaties uit te voeren
- Beheer van depots/buizenwagens/distributiedepots en klantendepots voor orderwassing en onderhoud
- Acceptatie- en uitgangsfunctie (incl. slangwisseling, defectacceptatie en -overdracht)
- Verwerking van depotkosten en slanghaspelritten

MACHINE MODULE

- Maakt het mogelijk om volledig automatisch een netwerk van slangverzorgingsystemen aan te sluiten.
- Importeren van test- en onderhoudsgegevens via het netwerk
- Real-time configuratie van netwerkssystemen met slang en gebruikersgegevens
- Asynchrone machinebediening mogelijk
(Werking niet afhankelijk van de beheer-PC, tussentijdse opslag van gegevens)

RAPPORTAGE MODULE

- Maakt uitgebreide rapportage mogelijk
- Alle rapporten kunnen worden afgedrukt en/of opgeslagen als PDF en/of per e-mail worden verzonden (internettoegang en e-mailclient vereist).
- Leveringsnota's, aanvaardingsdocumenten en controledocumenten
- Complete slangdatabladeren incl. test-/reparatiegeschiedenis
- Inventarisatielijsten, totaal of op basis van locatie
- Inspectielijsten voor intervalinspecties, individueel configureerbaar
- Individuele rapporten, configureerbaar met alle filtercriteria
- Begeleidende documenten voor depots / slangenwagens / distributiedepots, incl. barcodes

Licenties

De basislicentie maakt het gebruik van alle programmafuncties al mogelijk, maar het maximum aantal beheerde slangen is beperkt tot 500 stuks. Extra licenties kunnen worden aangeschaft in de eenheidsnaam 100/500/1000/5000, waardoor het maximum aantal beheerde slangen wordt uitgebreid.

Systeemeisen

De software vereist een computer met Microsoft® Windows 2000 SP2, 2003 SP1, XP SP2, Vista of 7 besturingssysteem om te kunnen werken.
Zowel 32-bits (alle versies) als 64-bits (Vista, 7) versies van de respectievelijke besturingssystemen worden ondersteund.

De hardware vereisten zijn afhankelijk van de omvang van de te beheren slangdatabase:

Voor een database met maximaal 5.000 slangen wordt minimaal een Intel Pentium 4 met 2,5 GHz of hoger en 2GB RAM aanbevolen.

Voor een database met maximaal 20.000 slangen wordt minimaal een Intel Core2Duo of Xeon met 3,0 GHz of hoger en 3GB RAM aanbevolen.

Daarnaast is een printer (laserprinter aanbevolen) en een barcodescanner (bedraad of draadloos) die de CODE128 kan verwerken, vereist voor de werking.

Voor de volautomatische integratie van een slangverzorgingssysteem (automatisch uitlezen van zorggegevens) is nog steeds een geschikt Ethernet-netwerk nodig.

Om de rapporten en documenten in PDF-formaat te kunnen bekijken, heeft u de gratis Adobe® Acrobat Reader (<http://www.adobe.de>) nodig.

Modules en functies

Het hoofdmenu bevat een slangenlijst, filters en werkfuncties:

Nummer1	Nummer2	Typ	Hersteller	Baujahr	Länge (akt.) [m]	letzte Prüfung	Zustand	Standort
100010001	100010002	A	VoCon Feuerwehrzubehör	2010	10,0	01.05.2010 12:00:00	Ungeprüft	Zentrale Musterstadt
100010003	100010004	B - HD	Schlauchmaster GmbH	2010	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
100010005	100010006	B	Bockermann GmbH (Eigenbau)	2010	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
100010007	100010008	B	Bockermann GmbH (Eigenbau)	2010	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
100010009	100010010	C	Bockermann GmbH (Eigenbau)	2010	30,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
100010011	100010012	C	Bockermann GmbH (Eigenbau)	2010	30,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
200010001	200010002	A - Öl	Schlauchmaster GmbH	2009	10,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
200010003	200010004	A - Öl	Schlauchmaster GmbH	2009	10,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
200010005	200010006	B - Öl	Schlauchmaster GmbH	2009	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
200010007	200010008	B - Öl	Schlauchmaster GmbH	2009	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
200010009	200010010	C - Öl	Schlauchmaster GmbH	2009	30,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
200010011	200010012	C - Öl	Schlauchmaster GmbH	2010	30,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
300010001	300010002	A - HD	Feuerwehrtechnik 2000 GmbH & Co. KG	2008	10,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
300010003	300010004	A - HD	Feuerwehrtechnik 2000 GmbH & Co. KG	2008	10,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
300010005	300010006	B - HD	Feuerwehrtechnik 2000 GmbH & Co. KG	2008	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
300010007	300010008	B - HD	Feuerwehrtechnik 2000 GmbH & Co. KG	2008	20,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt
300010009	300010010	C - HD	Feuerwehrtechnik 2000 GmbH & Co. KG	2008	30,0	01.05.2010 12:00:00	Verfügbar	Zentrale Musterstadt

De slangenlijst bevat alle slangen aan het begin van het programma, met uitzondering van afgedankte (gearchiveerde) buizen. Voor elke slang bevat de lijst de belangrijkste criteria "aantal", "type", "fabrikant", "bouwjaar", "huidige lengte", "laatste inspectie", "toestand" en "plaats".

Voor een beter overzicht zijn de slangen in kleur gemarkeerd op basis van hun toestand.

De beschikbare slangen worden weergegeven in zwarte, ongereinigde slangen in bruine, ongeteste slangen in oranje en defecte slangen in rode. Door te dubbelklikken op een slang kunnen alle details van een slang, inclusief de test- en reparatiehistorie, snel en duidelijk worden weergegeven:

Datum	Vorgang	Benutzer	Prüfdruck [bar]	Prüfdauer [s]	Länge (akt.) [m]	Zustand	Maschine
21.05.2010 23:58:17	Änderung manuell	Allgemeiner Benutzer			10	Verfügbar	
21.05.2010 23:56:59	Waschen + Prüfen	Allgemeiner Benutzer	12	20	10	Verfügbar	Handeingabe
21.05.2010 01:39:17	Reparatur	Jan C. Vogelsang			10	Ungeprüft	
21.05.2010 01:39:04	Änderung manuell	Jan C. Vogelsang			10	Defekt	

Filterfuncties:

- Aantal filter
- Jaar van fabricage filter
- Type filter
- Fabrikant filter
- Locatie filter
- Datum filter / Testdatum
- Staatfilter
- Archiefilter

Met behulp van de filterfuncties kunt u de weergave aanpassen en zo met een paar muisklikken bijna elke zoekopdracht maken.

Doseer/ontvang-slangen (slangwissel)

Met de werkfunctie "Ontvangst" en "Uitgang" kunnen slangen worden uitgevoerd of opnieuw worden toegewezen uit de voorraad van het centrale kantoor of een distributiemagazijn:

Schlauchausgabe

Buchungsdatum: 22.05.2010 00:05:57

Benutzer: Allgemeiner Benutzer

von Standort: _____

zu Standort: _____

Schlauchnummer: _____

Nummer 1	Nummer 2	Standort	Zustand	Aktion	Status

Bitte Aktion wählen

Schlauchannahme

Datum: 22.05.2010 00:08:46

Benutzer: Allgemeiner Benutzer

von Standort: _____

Schlauchnummer: _____

Nummer 1	Nummer 2	Standort	Aktion	Status	ID

Leveringsbonnen of kwitanties kunnen individueel worden afgedrukt voor de functies slangdosering en -ontvangst.

2010-05-22_LG Musterfelde.pdf - Adobe Reader

Bockermann Lieferschein
 moderne Schlauchpflegesysteme

22.05.2010 00:07:43 Uhr
 Benutzer: Allgemeiner Benutzer

Es wurden folgende Schläuche vom Standort Zentrale Musterstadt an den Standort LG Musterfelde ausgegeben:

Nummer 1	Nummer 2	letzte Prüfung	Typ	Länge (akt.)	Baujahr	Hersteller
100010001	100010002	21.05.2010	A	10 m	2010	VoCon

Musterschlauch für Demonstrationszwecke

2010-05-22_LG Musterfelde.pdf - Adobe Reader

Bockermann Annahmebeleg
 moderne Schlauchpflegesysteme

Vorgang: Annahme
 22.05.2010 00:09:27 Uhr
 Benutzer: Allgemeiner Benutzer

Es wurden folgende Schläuche vom Standort LG Musterfelde angenommen:

Nummer 1	Nummer 2	letzte Prüfung	Typ	Länge (akt.)	Baujahr	Hersteller
100010001	100010002	21.05.2010	A	10 m	2010	VoCon Feuerwehrzubehö

Musterschlauch für Demonstrationszwecke

Slangenonderhoud

Met de werkfunctie "Onderhoud" kunnen onderhoudsgegevens en -processen worden vastgelegd en verwerkt: De onderhoudsgegevens kunnen automatisch worden overgedragen vanuit een aangesloten slangonderhoudsysteem of handmatig worden ingevoerd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de bestaande zorgsystemen niet via een netwerkaansluiting zijn aangesloten, of als incompatibele apparatuur van derden wordt gebruikt.

Nummer 1	Nummer 2	letzte Prüfung	Zustand
100010001	100010002	21.05.2010 23:56:59	Ungereinigt

Nummer 1:	100010003
Nummer 2:	100010004
Hersteller:	Schlauchmaster GmbH
Prüfdruck:	9 bar
Prüfdauer:	33 s
Länge (akt.):	20 m
Offset:	12,5 %
Durchmesser:	Standard
Prüfmethode:	SPZ-K 1 (Testbetrieb)

Voor elk onderhoudsproces wordt automatisch een testrapport gegenereerd. Dit rapport wordt opgeslagen en kan worden afgedrukt.

Het repareren of afkeuren van slangen

Met de werkfunctie "Repareren" kunnen slangen die als defect zijn gemarkeerd (d.w.z. niet beschikbaar zijn voor werkfuncties) opnieuw worden geactiveerd of worden afgekeurd (d.w.z. naar het slangarchief worden overgebracht):

Nummer 1	Nummer 2	Baujahr	letzte Prüfung
100010001	100010002	2010	22.05.2010 00:32:42

Repareren:

Met deze functie kan informatie over het type defecten of veranderingen (lengte etc.) kan worden gecreëerd en opgeslagen.

Afkeuren:

Indien nodig kan een opmerking over de afkeuring worden ingevoerd. De slang wordt opgeslagen in het archief en is niet meer beschikbaar voor gebruik. Bovendien is de terugtrekking uit de dienst met inbegrip van datum, gebruikersnaam en, indien van toepassing, commentaar ingevoerd in de geschiedenis van de betreffende slang

Rapporten

Met behulp van de rapportagefuncties kunnen verschillende rapporten snel en eenvoudig worden gemaakt. Deze rapporten worden direct weergegeven en kunnen direct worden afgedrukt of in PDF formaat worden opgeslagen, bijvoorbeeld om ze individueel te archiveren of per e-mail te versturen.

Naast de titel en de geselecteerde inhoud bevat elk rapport altijd de huidige datum en tijd.

Slangeninformatieblad

Het gegevensblad van de slang is een compleet rapport van alle stamgegevens, eigenschappen en de geschiedenis van een slang.

Bockermann
moderne Schlauchpflegesysteme

Schlauchdatenblatt

22.05.2010 00:35:53

Nummer 1:	100010001
Nummer 2:	100010002
Standort:	Zentrale Musterstadt Musterweg 123 12345 Musterstadt
Hersteller:	VoCon Feuerwehrzubehör Im Esch 67 32130 Enger
Baujahr:	2010
Typ:	A Standardschlauch Typ A
Zustand:	Ungeprüft
letzte Prüfung:	22.05.2010 00:32:42
Prüfdruck:	12 bar
Prüfdauer:	20 sek.
Länge (akt.):	10 m
Länge (org.):	10 m
Offset:	15 %
Umfang:	Standard
Bemerkung:	Musterschlauch für Demonstrationszwecke

Datum	Vorgang	Benutzer	Zustand	Länge (akt.)	Prüfdruck	Prüfdauer	Maschine
22.05.2010 00:35:09	Reparatur	Allgemeiner Benutzer	Ungeprüft	10 m	0 bar	0 s	
Reparatur durchgeführt (Demonstration)							
22.05.2010 00:33:43	Änderung manuell	Allgemeiner Benutzer	Defekt	10 m	0 bar	0 s	
Manuelle Änderung "DEFEKT"							
22.05.2010 00:32:42	Waschen + Prüfen	Allgemeiner Benutzer	Verfügbar	10 m	12 bar	20 s	Handeingabe
xxx							
22.05.2010 00:07:00	Änderung manuell	Allgemeiner Benutzer	Verfügbar	10 m	0 bar	0 s	
21.05.2010 23:58:17	Änderung manuell	Allgemeiner Benutzer	Verfügbar	10 m	0 bar	0 s	
Demonstrationseintrag manuelle Änderung							
21.05.2010 23:56:59	Waschen + Prüfen	Allgemeiner Benutzer	Verfügbar	10 m	12 bar	20 s	Handeingabe

Page 1 of 2

Inventarisatielijst

Met de inventarislijst krijgt u snel een overzicht van alle slangen die op een specifieke locatie of in totaal in de database zijn opgenomen.

Bockermann
moderne Schlauchpflegesysteme

Inventarliste


Zentrale Musterstadt
22.05.2010 00:37:15

Nummer1	Nummer2	Zustand	letzte Prüfung	Typ	Länge (akt.)	Länge (org.)	Baujahr	Standort
100010001	100010002	Ungeprüft	22.05.2010 00:32:42	A	10 m	10 m	2010	Zentrale Musterstadt
100010003	100010004	Verfügbar	10.05.2010 15:42:36	B - HD	20 m	20 m	2010	Zentrale Musterstadt
100010005	100010006	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	B	20 m	20 m	2010	Zentrale Musterstadt
100010007	100010008	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	B	20 m	20 m	2010	Zentrale Musterstadt
100010009	100010010	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	C	30 m	30 m	2010	Zentrale Musterstadt
100010011	100010012	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	C	30 m	30 m	2010	Zentrale Musterstadt
200010001	200010002	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	A - Öl	10 m	10 m	2009	Zentrale Musterstadt
200010003	200010004	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	A - Öl	10 m	10 m	2009	Zentrale Musterstadt
200010005	200010006	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	B - Öl	20 m	20 m	2009	Zentrale Musterstadt
200010007	200010008	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	B - Öl	20 m	20 m	2009	Zentrale Musterstadt
200010009	200010010	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	C - Öl	30 m	30 m	2009	Zentrale Musterstadt
200010011	200010012	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	C - Öl	30 m	30 m	2010	Zentrale Musterstadt
300010001	300010002	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	A - HD	10 m	10 m	2008	Zentrale Musterstadt
300010003	300010004	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	A - HD	10 m	10 m	2008	Zentrale Musterstadt
300010005	300010006	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	B - HD	20 m	20 m	2008	Zentrale Musterstadt
300010007	300010008	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	B - HD	20 m	20 m	2008	Zentrale Musterstadt
300010009	300010010	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	C - HD	30 m	30 m	2008	Zentrale Musterstadt
300010011	300010012	Verfügbar	01.05.2010 12:00:00	C - HD	30 m	30 m	2008	Zentrale Musterstadt

Page 1 of 1

Begeleidend document


De vrachtbrief is een speciale functie voor distributiemagazijnen (bijv. depots of slangenwagens) en bereidt de verzending van leveringen vanuit deze magazijnen voor. Er wordt een document gemaakt dat alle slangen toont die zich op het moment van de creatie in het desbetreffende locatie/distributiemagazijn bevinden. In tegenstelling tot de inventarislijst (zie hierboven) zijn de barcodes van de slangnummers en een commentaarveld afgedrukt met



De vrachtbrief kan nu worden afgegeven aan het magazijn of de slanghaspel.

Checklist

De controlelijst wordt gebruikt om snel alle slangen te lokaliseren waarvan het inspectie-interval is verstreken. Deze inspectie-interval kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften of interne richtlijnen.



Handmatige rapporten kunnen ook worden aangemaakt, afgedrukt en/of opgeslagen.

Locatiebeheer

De Slangenmanager 2010 maakt de administratie van locaties, gemeenten, steden of specifieke gebieden mogelijk, bijvoorbeeld afdelingen van de fabrieksbrandweer. De huidige locatie van een slang wordt weergegeven in het hoofdmenu.



Bockermann Schlauchmanager 2010

Hauptmenü Berichte Verwaltung Benutzer: Allgemeiner Benutzer 22.05.2010 00:42:32 Uhr

Standorte

Name	Adresse	Bemerkung
Zentrale Musterstadt	Musterweg 123 12345 Musterstadt	Zentrale Leitstelle, Standort der Schlauchpflegeanlagen
Schlauchwagen 2	Musterweg 123 12345 Musterstadt	Auslieferungsfahrzeug Zentrale Musterstadt
Schlauchwagen 1	Musterweg 123 12345 Musterstadt	Auslieferungsfahrzeug Zentrale Musterstadt
LG Musterkamp	Im Musterkamp 45 36912 Musterkamp	angeschlossene Löschruppe
LG Musterhausen	Musterhausener Str. 23 24680 Musterhaus	angeschlossene Löschruppe
LG Musterfelde	Musterfelder Weg 67 48121 Musterfelde	angeschlossene Löschruppe
LG Musterdorf	Am Dorfplatz 12 54321 Musterdorf	angeschlossene Löschruppe
Depot Industriestraße	Industriestraße 1 12345 Musterstadt	Schlauch-Zwischenlager, Auslieferungsstandort
(Kunde) Muster AG	Industriezentrum 123 12345 Musterstadt	Kommerzieller Kunde für Auftragswaschungen

Fabrikantenadministratie

De Slangenmanager 2010 maakt de administratie van slangfabrikanten mogelijk. De aangemaakte slangfabrikant wordt in het hoofdmenu weergegeven.



Bockermann Schlauchmanager 2010


Hauptmenü Berichte Verwaltung Benutzer: Allgemeiner Benutzer 22.05.2010 00:44:50 Uhr

Hersteller

Name	Adresse	Bemerkung
Bockermann GmbH (Eigenbau)	Bockermann Anlagen- und Gerät (Eigenfabrikation) Ansprechpartner: Herr Frank Bockermann	
Feuerwehrtechnik 2000 GmbH & Co	Musterweg 9999 99999 Muster	Ansprechpartner: Frau Martha Mustermann
Schlauchmaster GmbH	Musterweg 123 12345 Muster	Ansprechpartner: Herr Max Mustermann
VoCon Feuerwehrzubehör	Im Esch 67 32130 Enger	Nur für Sonder- und Testzubehör

Beheer van het type slang

De Slangenmanager 2010 maakt het beheer van slangentypen onder speciale kenmerken en specificaties mogelijk.



Gebuiersadministratie

De Slangenmanager 2010 maakt de administratie mogelijk van gebruikers die het programma bedienen. Elk aantal gebruikers met een eigen wachtwoord kan worden aangemaakt.



Gegevensback-up

De Slangenmanager 2010 is uitgerust met een automatische gegevensback-up module.



Onderhoud op afstand

Als extra service bieden wij een onderhoudsservice op afstand. Voor het gebruik van de onderhoudsfuncties op afstand is alleen een internetverbinding (DSL/kabel) nodig. Hiermee kunnen onze servicetechnici te allen tijde verbinding maken met uw administratie-pc, fouten corrigeren, updates installeren of u interactief ondersteunen. U kunt op elk moment kiezen in hoeverre u toegang wilt verlenen tot uw apparaten.

Optionele accessoires:

Voor de professionele bediening van het softwareprogramma "Slangenmanager 2010" bieden wij u optionele, uitgebreide accessoires aan.

Barcodescanner Metrologic Voyager

De Metrologic Voyager heeft een robuuste kunststof behuizing en kan daardoor ook worden gebruikt in de hardere werkomgeving. De laserscanner van de MS9590 leest alle gangbare 1D-barcodes op een afstand tot ongeveer anderhalve voet. Beschermingsklasse IP 42

Barcodescanner Datalogic M8300

Een van de beste handscanners voor industriële toepassingen. Verzet zich tegen druppels van 2 meter. Een 433 MHz-radio maakt een draadloze werking binnen een straal van maximaal 50 meter mogelijk. Dankzij luide pieper en duidelijk zichtbare LED's, de gebruiker herkent onmiddellijk wanneer een barcode met succes is uitgevoerd. is gelezen. Beschermingsklasse IP 64



Barcodes

Wij leveren kant-en-klare barcodes met uw individuele etiketteringsvereisten.

Deze voldoen aan de bijzondere eisen van de brandweer en worden gekenmerkt door bijzonder goede duurzaamheid.

Technische gegevens van de barcodes:

- Afmetingen: 30 x 15 (mm)
- Materiaal: polyester, gecoat, sterk hechtend
- Kleurmogelijkheden: Zilver



Voorbeeld van een PC-werkstation met werkbank en slangenbindmachine

PC-werkplekken

Of het nu gaat om een PC-behuizing of een werkbank, wij plannen professionele PC-werkplekken speciaal volgens uw wensen. Neem contact met ons op, wij doen u graag een vrijblijvend aanbod.

Bockermann



Wilh. Bockermann Anlagen & Gerätebau GmbH
D-32130 Enger Spenger Str. 281

Telefoon +49 / 5224 / 93834-0 Fax. +49 / 5224 / 93834-29
e-mail: info@bockermann-feuerwehrtechnik.de
Internet: www.bockermann-feuerwehrtechnik.de

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Dealer voor Nederland:



Dynastart Tools
Veemweg 7
3771 MT Barneveld

T 0342 - 473991
E info@dynastarttools.nl
W www.dynastarttools.nl